

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



IVR 50/40 Pf

Для непрерывной работы с максимальной производительностью: мощный промышленный пылесос IVR 50/40 Pf, оснащенный турбиной с боковым каналом, обеспечивает сбор пыли при работе предприятий в 3-сменном режиме. Он подходит как для мобильного, так и для стационарного применения.



1 Эргономичная конструкция мусоросборника

- Мусоросборник аппарата IVR 50 снабжен удобной ручкой, позволяющей легко перемещать его к месту утилизации мусора.
- Компенсационный шланг и прижим обеспечивают сбор мусора непосредственно в мешок для утилизации.

2 Циклонный предварительный сепаратор

- Сепаратор оберегает фильтр, увеличивая тем самым срок его службы. Благодаря этому уменьшаются затраты и расширяется спектр применения аппарата.

3 Прочные материалы, надежная конструкция

- Идеальное решение для применения в металлообрабатывающей промышленности.

4 Повышенная сила всасывания благодаря высокоэффективному двигателю класса IE2

- Электродвигатель, КПД которого соответствует классу IE2, обеспечивает повышенную в сравнении с обычными двигателями силу всасывания при равной потребляемой мощности.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

IVR 50/40 Pf

- Циклонный предварительный сепаратор
- Звукоизоляция
- Эргономичная конструкция мусоросборника

Технические характеристики

Номер для заказа	9.986-068.0	
Штрих-код (EAN)	4054278030098	
Потребляемая мощность (раб.)	кВт	4,7
Расход воздуха	л/с / м³/ч	137,5 / 495
Разрежение	мбар / кПа	140 / 14
Объем мусоросборника	л	50
Площадь поверхности фильтра	м²	1,75
Класс основного фильтра	M	
Уровень шума	дБ	62
Номин. диаметр соединения	DN 72	
Масса	кг	161
Номин. диаметр принадлежностей	DN 72 / DN 52	
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	850 × 760 × 1970

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
Мусоросборник в комплекте поставки	50 л
Система очистки фильтра	с ручным переключением

Аксессуары для IVR 50/40 Pf 9.986-068.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Ringler фитинги и адаптеры								
	1	9.981-313.0	1 шт.	DN 72				☒
	2	9.981-261.0	1 шт.	DN 52				☐
	3	9.981-145.0	1 шт.	DN 72				☐
	4	9.981-325.0	1 шт.	DN 52				☐
	5	9.981-326.0	1 шт.	DN 72				☐
	6	9.981-149.0	1 шт.	DN 52				☐
Фильтры и фильтр-мешки								
	7	9.981-681.0	1 шт.		490 мм			☒
Прижим	8	9.980-140.0	1 шт.				Прижим для мешка	☒
Колено с покрытием								
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ el. DN52	9	6.902-201.0	1 шт.	DN 52				☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ el. DN72	10	6.902-203.0	1 шт.	DN 72				☐
Всасывающая трубка с покрытием								
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	11	6.902-181.0	1 шт.	DN 52	850 мм		Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	☐
Удлинительная трубка DN 70, габаритная длина 750 мм	12	9.981-910.0	1 шт.	DN 72	750 мм			☐
Насадки для пола								
Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	13	6.902-184.0	1 шт.	DN 52	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 52.	☐
	14	6.902-186.0	1 шт.	DN 52	500 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 500 мм, DN 52.	☐
Щеточные полоски	15	6.903-067.0	2 teilig		500 мм		Щеточные полоски	☐
Другие насадки								
Насадка, эластичная, пластмассовая	16	6.902-196.0	1 шт.	DN 52	250 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 52.	☐
	17	6.902-198.0	1 шт.	DN 72	260 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 72.	☐
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	18	6.902-199.0	1 шт.	DN 52	315 мм		Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм.	☐
Круглая щеточная насадка, угловая	19	6.902-192.0	1 шт.	DN 52			Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°.	☐
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	20	6.902-187.0	1 шт.	DN 52	150 мм		Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм.	☐
Щелевые насадки								
Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52	21	6.902-194.0	1 шт.	DN 52	340 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.	☐
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	22	6.902-211.0	1 шт.	DN 52	425 × 20 мм		Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	☐
Щелевая насадка, оцинкованная	23	6.902-189.0	1 шт.	DN 52	350 × 17 мм		Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.	☐
	24	6.902-191.0	1 шт.	DN 72	350 × 30 мм		Оцинкованная щелевая насадка DN 72, ширина 30 мм.	☐
Щелевая форсунка плоский DN50	25	9.988-117.0	1 шт.	DN 52				☐
Шланги PVC								
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 3 м	26	6.907-294.0	1 шт.	DN 52	3 м		Всасывающий шланг электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.


Аксессуары для IVR 50/40 Pf 9.986-068.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 5 м	27	6.907-295.0	1 шт.	DN 52	5 м		Электропроводный шланг всасывающий, имеет поворотное соединение с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 72, 3 м	28	6.907-296.0	1 шт.	DN 72	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	☐
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 72, 5 м	29	6.907-297.0	1 шт.	DN 72	5 м			☐
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)	30	6.907-312.0	1 шт.	DN 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	☐
Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)	31	6.907-313.0	1 шт.	DN 52	5 м			☐
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	32	9.980-646.0		DN 52			Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	☐
	33	9.980-677.0		DN 72				☐
EVA-Schläuche								
Всасывающий шланг EVA el. DN52 3m	34	9.988-094.0	1 шт.	DN 52	3 м			☐
Всасывающий шланг EVA el. DN52 5m	35	9.988-095.0	1 шт.	DN 52	5 м			☐
Удлинительный шланг EVA el. DN52 3m	36	9.988-090.0	1 шт.	DN 52	3 м			☐
Удлинительный шланг EVA el. DN52 5m	37	9.988-091.0	1 шт.	DN 52	5 м			☐
Шланги PU								
Всасывающий шланг из полиуретана (с фиксацией винтом)	38	6.907-300.0	1 шт.	DN 52	3 м		Полиуретановый всасывающий шланг электропроводный, оснащен поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	39	6.907-301.0	1 шт.	DN 52	5 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
	40	6.907-302.0	1 шт.	DN 72	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	☐
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	41	6.907-316.0	1 шт.	DN 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	☐
	42	6.907-317.0	1 шт.	DN 52	5 м			☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	43	9.980-649.0		DN 52			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 70	44	9.980-650.0		DN 72			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 70	☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	45	9.980-680.0		DN 52			Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	☐
	46	9.980-681.0		DN 72				☐
Металлические шланги								
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	47	6.907-306.0	1 шт.	DN 52	3 м		Всасывающий электропроводный шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	48	6.907-307.0	1 шт.	DN 52	5 м		Соединение с аппаратом DN 72, электропроводный всасывающий шланг Керхер.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

KÄRCHER

VR 50/40 Pf, 9.986-068.0, 2018-03-20

Аксессуары для IVR 50/40 Pf 9.986-068.0



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Ringler сопла								
Щеточная насадка	72	9.981-912.0	1 шт.	DN 52	300 мм		Щеточная насадка	☐
Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	73	9.981-425.0	1 шт.	DN 52	490 × 20 мм		Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	☐
Эластичная насадка, оцинкованная, с резиновым мундштуком	74	9.981-421.0	1 шт.	DN 52	30 мм			☐
Разное								
	75	9.982-080.0	1 шт.					☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru