

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



IVR-B 50/30

Компактный встраиваемый промышленный пылесос IVR-B 50/30, оснащенный долговечной турбиной с боковым каналом и патронным фильтром, предназначен для сбора металлической и другой стружки, отходов штамповки и крупной пыли.



1 Колесики для повышения мобильности (опция)

- Предлагаемые в качестве опции колесики позволяют легко перемещать аппарат с одного участка на другой.

2 Патронный фильтр большой площади

- Фильтр обеспечивает продолжительную эффективную работу пылесоса.

3 Компактные размеры

- Аппарат может размещаться между элементами оборудования, на них или под ними.
- Пылесос малых размеров, оснащенный мощной турбиной с боковым каналом, может использоваться для решения самых разнообразных задач.

4 Звукоизоляция

- Глушители на выпускных трубах обеспечивают работу высокопроизводительного пылесоса без интенсивного шума.



IVR-B 50/30

- Малая габаритная высота
- Патронный фильтр
- Звукоизоляция

Технические характеристики

Номер для заказа		9.986-073.0
Штрих-код (EAN)		4054278030241
Потребляемая мощность (раб.)	кВт	3
Расход воздуха	л/с / м³/ч	87,5 / 315
Разрежение	мбар / кПа	260 / 26
Объем мусоросборника	л	50
Площадь поверхности фильтра	м²	0,7
Класс основного фильтра		M
Уровень шума	дБ	70
Номин. диаметр соединения		DN 52
Номин. диаметр принадлежностей		DN 52 / DN 42
Масса	кг	79
Габариты (длина x ширина x высота)		850 × 550 × 610

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
Мусоросборник в комплекте поставки	Да

Аксессуары для IVR-B 50/30 9.986-073.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Фильтры и фильтр-мешки									
	1	9.980-219.0	1 шт.		190 мм				☒
Колено с покрытием									
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN52	2	6.902-201.0	1 шт.	DN 52					☐
Всасывающая трубка с покрытием									
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	3	6.902-181.0	1 шт.	DN 52	850 мм			Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	☐
Насадки для пола									
Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	4	6.902-184.0	1 шт.	DN 52	370 мм			Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 52.	☐
	5	6.902-186.0	1 шт.	DN 52	500 мм			Универсальная насадка для очистки полов, ширина 500 мм, DN 52.	☐
Щеточные полоски	6	6.903-067.0	2 teilig		500 мм			Щеточные полоски	☐
Другие насадки									
Насадка, эластичная, пластмассовая	7	6.902-196.0	1 шт.	DN 52	250 мм			Эластичная пластмассовая насадка DN 52.	☐
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	8	6.902-199.0	1 шт.	DN 52	315 мм			Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм.	☐
Круглая щеточная насадка, угловая	9	6.902-192.0	1 шт.	DN 52				Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°.	☐
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	10	6.902-187.0	1 шт.	DN 52	150 мм			Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм.	☐
Щелевые насадки									
Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52	11	6.902-194.0	1 шт.	DN 52	340 × 13 мм			Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.	☐
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	12	6.902-211.0	1 шт.	DN 52	425 × 20 мм			Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	☐
Щелевая насадка, оцинкованная	13	6.902-189.0	1 шт.	DN 52	350 × 17 мм			Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.	☐
Щелевая форсунка плоский DN50	14	9.988-117.0	1 шт.	DN 52					☐
Шланги PVC									
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)	15	6.907-312.0	1 шт.	DN 52	3 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	☐
Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)	16	6.907-313.0	1 шт.	DN 52	5 м				☐
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	17	9.980-646.0		DN 52				Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	☐
EVA-Schläuche									
Удлинительный шланг EVA el. DN42 3m	18	9.988-088.0	1 шт.	DN 42	3 м				☐
Удлинительный шланг EVA el. DN42 5m	19	9.988-089.0	1 шт.	DN 42	5 м				☐
Удлинительный шланг EVA el. DN52 3m	20	9.988-090.0	1 шт.	DN 52	3 м				☐
Удлинительный шланг EVA el. DN52 5m	21	9.988-091.0	1 шт.	DN 52	5 м				☐
Шланги PU									
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	22	6.907-316.0	1 шт.	DN 52	3 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	☐
	23	6.907-317.0	1 шт.	DN 52	5 м				☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR-B 50/30

9.986-073.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Всасывающий шланг, из полиуре- тана, метражом (с фиксацией винтом)	24	9.980-649.0		DN 52				Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фикса- цией винтом)	☐
Всасывающий шланг, из полиуре- тана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	25	9.980-680.0		DN 52				Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, ме- тражом (с фиксацией винтом)	☐
Металлические шланги									
Удлинительный шланг, из метал- ла и полиуретана, электропрово- дный, DN 52, 3 м	26	6.907-320.0	1 шт.	DN 52	3 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насад- кой, соединения DN 52 с обеих сторон.	☐
Удлинительный шланг, из метал- ла и полиуретана, электропрово- дный, DN 52, 5 м	27	6.907-321.0	1 шт.	DN 52	5 м				☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	28	9.980-707.0		DN 52				Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метра- жом (с фиксацией винтом)	☐
Адаптер									
Соединитель для шланга	29	6.902-168.0	1 шт.	DN 52				Для установки на шланге DN 52.	☐
Поворотный соединитель для шланга DN 42	30	6.902-172.0	1 шт.	DN 42				Поворотный, для установки на шланге DN 42.	☐
Соединитель для шланга, пово- ротный	31	6.902-169.0	1 шт.	DN 52				Поворотный, для установки на шланге DN 52.	☐
Хомут	32	6.902-167.0	1 шт.	DN 42				Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	☐
Принадлежности для других машин									
Ø¼¼									

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR-B 50/30

9.986-073.0



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	44	9.981-425.0	1 шт.	DN 52	490 × 20 мм			Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	☐
Эластичная насадка, оцинкованная, с резиновым мундштуком	45	9.981-421.0	1 шт.	DN 52	30 мм				☐
Ringler фитинги и адаптеры									
	46	9.981-261.0	1 шт.	DN 52					☐
	47	9.981-325.0	1 шт.	DN 52					☐
	48	9.981-149.0	1 шт.	DN 52					☐
	49	9.986-099.0	4 teilig						☐

☒ Входит в комплект поставки.
 ☐ Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru