



IVR-L 100/24-2

IVR-L 100/24-2 компактный промышленный пылесос со 100 литровым мусоросборником. Эффективно и надежно собирает и обеспечивает легкое разделение металлической стружки и обломков от смазочно-охлаждающей жидкости.



1 Новая приводная головка для повышения надежности, производительности и удобства применения

- Малый вес приводной головки упрощает транспортировку аппарата, его техническое обслуживание и утилизацию мусора.
- Подвешивание кабеля на головке пылесоса исключает его повреждение при транспортировке.

2 Работа в секторе 360°

- Поворотный разъем для всасывающего шланга в головке пылесоса исключает скручивание шланга и позволяет выполнять работы со всех сторон.

3 Аккуратное размещение принадлежностей

- Подвеска для всасывающего шланга и держатели для принадлежностей обеспечивают постоянную готовность пылесоса к применению.

4 Эксплуатация с бочечным насосом

- Автономный бочечный насос позволяет перекачивать собираемую жидкость в любые емкости (в т. ч. расположенные выше аппарата).



IVR-L 100/24-2

- Компактная конструкция, малая занимаемая площадь
- Оптический индикатор заполнения мусоросборника

Технические характеристики


Номер для заказа		9.987-883.0
Штрих-код (EAN)		4054278275826
Параметры электросети	В / Гц	220-240 / 50-60
Объем мусоросборника	л	100
Расход воздуха	л/с / м³/ч	148 / 532
Разрежение	мбар / кПа	235 / 23
Номин. диаметр соединения		НД 52
Номин. диаметр принадлежностей		НД 52 / НД 42

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
--	-----

Аксессуары для IVR-L 100/24-2 9.987-883.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Колено с покрытием									
Колено, с фиксацией винтом DN42	1	6.902-202.0	1 шт.	НД 42				Колено, с покрытием, стальное, электропроводное, с фиксацией винтом DN42	☐
Колено, с фиксацией винтом DN52	2	6.902-201.0	1 шт.	НД 52				Колено, с покрытием, стальное, электропроводное, с фиксацией винтом DN52	☐
Всасывающая трубка с покрытием									
Удлинительная трубка (с фикса- цией винтом)	3	6.902-182.0	1 шт.	НД 42	750 мм			Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	☐
	4	6.902-181.0	1 шт.	НД 52	850 мм				☐
Насадки для пола									
Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	5	6.902-185.0	1 шт.	НД 42	370 мм			Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 42.	☐
	6	6.902-184.0	1 шт.	НД 52	370 мм			Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 52.	☐
	7	6.902-186.0	1 шт.	НД 52	500 мм			Универсальная насадка для очистки полов, ширина 500 мм, DN 52.	☐
Щеточные полоски	8	6.903-067.0	2 teilig		500 мм			Щеточные полоски	☐
Другие насадки									
Эластичная пластиковая насадка	9	6.902-197.0	1 шт.	НД 42	220 мм			Эластичная пластмассовая насадка DN 42.	☐
Насадка, эластичная, пластмас- совая	10	6.902-196.0	1 шт.	НД 52	250 мм			Эластичная пластмассовая насадка DN 52.	☐
	11	6.902-198.0	1 шт.	НД 72	260 мм			Эластичная пластмассовая насадка DN 72.	☐
Круглая резиновая насадка, удли- ненная	12	6.902-200.0	1 шт.	НД 42	315 мм			Круглая резиновая насадка DN 42, длина 315 мм.	☐
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	13	6.902-199.0	1 шт.	НД 52	315 мм			Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм.	☐
Угловая щеточная насадка, кру- глая	14	6.902-193.0	1 шт.	НД 42				Круглая щеточная насадка DN 42, отклоненная на 45°.	☐
Круглая щеточная насадка, угло- вая	15	6.902-192.0	1 шт.	НД 52				Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°.	☐
Щеточная насадка для чистки поверхностей	16	6.902-204.0	1 шт.	НД 42	120 мм			Щетка для чистки поверхностей DN 42, ширина 120 мм.	☐
Алюминиевая насадка для чистки	17	6.902-188.0	1 шт.	НД 42	150 мм			Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 42, ширина 150 мм.	☐
Насадка для чистки поверхно- стей, алюминиевая	18	6.902-187.0	1 шт.	НД 52	150 мм			Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм.	☐
Насадка для чистки труб диаме- тром до 200 мм, DN 42	19	6.902-207.0	1 шт.	НД 42				Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	☐
Щелевые насадки									
Щелевая насадка, пластмассо- вая, длинная, DN 42	20	6.902-195.0	1 шт.	НД 42	290 × 13 мм			Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 42, ширина 13 мм.	☐
Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52	21	6.902-194.0	1 шт.	НД 52	340 × 13 мм			Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.	☐
Щелевая насадка, пластмассо- вая, эластичная	22	6.902-210.0	1 шт.	НД 42	340 × 20 мм			Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	☐
	23	6.902-211.0	1 шт.	НД 52	425 × 20 мм				☐
Щелевая насадка, оцинкованная	24	6.902-189.0	1 шт.	НД 52	350 × 17 мм			Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.	☐
Щелевая насадка, оцинкованная, эластичная	25	6.902-190.0	1 шт.	НД 42	490 × 17 мм			Эластичная щелевая насадка DN 42, ширина 10 мм.	☐
Щелевая форсунка плоский DN40	26	9.988-116.0	1 шт.	НД 42					☐
Щелевая форсунка плоский DN50	27	9.988-117.0	1 шт.	НД 52					☐

☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR-L 100/24-2

9.987-883.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Шланги PVC								
Соединительный шланг трехметровый, из ПВХ (с фиксацией винтом)	28	6.907-310.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	☐
Соединительный шланг DN42 5 метров, ПВХ (фиксация винтом)	29	6.907-311.0	1 шт.	НД 42	5 м			☐
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)	30	6.907-312.0	1 шт.	НД 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	☐
Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)	31	6.907-313.0	1 шт.	НД 52	5 м			☐
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	32	9.980-645.0		НД 42			Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	☐
	33	9.980-646.0		НД 52				☐
EVA-Schläuche								
Удлинительный шланг EVA el. DN42 3м	34	9.988-088.0	1 шт.	НД 42	3 м			☐
Удлинительный шланг EVA el. DN42 5м	35	9.988-089.0	1 шт.	НД 42	5 м			☐
Удлинительный шланг EVA el. DN52 3м	36	9.988-090.0	1 шт.	НД 52	3 м			☐
Удлинительный шланг EVA el. DN52 5м	37	9.988-091.0	1 шт.	НД 52	5 м			☐
Шланги PU								
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	38	6.907-314.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	☐
	39	6.907-315.0	1 шт.	НД 42	5 м			☐
	40	6.907-316.0	1 шт.	НД 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	☐
	41	6.907-317.0	1 шт.	НД 52	5 м			☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	42	9.980-678.0		НД 42			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	43	9.980-649.0		НД 52			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	44	9.980-679.0		НД 42			Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	☐
	45	9.980-680.0		НД 52				☐
Металлические шланги								
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	46	6.907-318.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	☐
Соединительный шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	47	6.907-319.0	1 шт.	НД 42	5 м			☐
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	48	6.907-320.0	1 шт.	НД 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	☐
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	49	6.907-321.0	1 шт.	НД 52	5 м			☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	50	9.980-647.0		НД 42			Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	☐
	51	9.980-707.0		НД 52				☐

☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR-L 100/24-2 9.987-883.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Адаптер								
Переходник DN 52 – DN 42	52	6.902-179.0	1 шт.	НД 52			Сушающий переходник с DN 52 на DN 42.	☐
Соединитель для шланга	53	6.902-170.0	1 шт.	НД 42			Для установки на шланге DN 42.	☐
	54	6.902-168.0	1 шт.	НД 52			Для установки на шланге DN 52.	☐
Поворотный соединитель для шланга DN 42	55	6.902-172.0	1 шт.	НД 42			Поворотный, для установки на шланге DN 42.	☐
Соединитель для шланга, поворотный	56	6.902-169.0	1 шт.	НД 52			Поворотный, для установки на шланге DN 52.	☐
Хомут	57	6.902-167.0	1 шт.	НД 42			Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	☐
Zubehörsets IVR (1 Phase)								
Ø 100 x 100 x 100 mm, DN 42	58	9.986-271.0	6 teilig	НД 42				☐
Ø 100 x 100 x 100 mm, DN 42	59	9.986-280.0	6 teilig	НД 42				☐
Ø 100 x 100 x 100 mm, DN 52	60	9.986-281.0	5 teilig	НД 52				☐
Ø 100 x 100 x 100 mm, DN 52	61	9.986-282.0	5 teilig	НД 52				☐
Всасывающий набор высококачественная ст	62	9.988-126.0	6 teilig	НД 52				☐
Ringler сопла								
Щеточная насадка	63	9.981-911.0	1 шт.	НД 42	300 мм		Щеточная насадка	☐
	64	9.981-912.0	1 шт.	НД 52	300 мм			☐
Щелевая форсунка гибко DN 40	65	9.981-423.0	1 шт.	НД 42	490 x 20 мм		Щелевая форсунка гибко DN 40	☐
Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	66	9.981-425.0	1 шт.	НД 52	490 x 20 мм		Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	☐
Форсунка гибко резиновый мундштук DN40/D	67	9.981-420.0	1 шт.	НД 42	30 мм			☐
Эластичная насадка, оцинкованная, с резиновым мундштуком	68	9.981-421.0	1 шт.	НД 52	30 мм			☐
Насадка для чистки с продувкой, угловая (90°)	69	9.981-926.0	1 шт.	НД 42			Насадка для чистки с продувкой, DN 40, в угловом исполнении (90°). Для удобного удаления мусора из углублений любого рода. Необходима отдельная подводка сжатого воздуха	☐
Ringler фитинги и адаптеры								
	70	9.981-260.0	1 шт.	НД 42				☐
	71	9.981-261.0	1 шт.	НД 52				☐
	72	9.981-325.0	1 шт.	НД 52				☐
	73	9.981-149.0	1 шт.	НД 52				☐
Приемные аксессуары и корзины								
Корзина для стружки, 40 л	74	9.980-849.0	1 шт.		495 мм			☐
Холст из нетканого материала, для корзины для стружки 40 л	75	9.981-048.0	1 шт.		465 мм			☐
Поплавковая вставка	76	9.982-117.0	1 шт.		540 мм		Поплавковая вставка	☐

☐ Доступные аксессуары.